

OACIS

Open Architecture Control Integrated System

윈도우 7에서의 OACIScom 설치

버전 01.06



www.atainc.com

ata@atainc.com


All Rights Reserved

목 차

I. OACIScom 버전	3
II. OACIScom 설치	4
A. 일반 요구사항	4
B. 설치 순서	4
III. 윈도우 7 에서의 설정	7

I. OACIScom 버전

OACIScom은 윈도우 XP, 윈도우 7, 32비트 혹은 64비트 CPU에서 설치되고 실행될 수 있습니다. 그러나 만약 64비트 시스템에 설치하고자 한다면 OACIScom v3.93.4 이상 버전을 설치해야 합니다. OACIS 사용자는 <http://www.atainc.com>에서 어떠한 제약 조건 없이 OACIScom의 최신 버전을 다운로드 할 수 있습니다. 만약 OACIScom의 최신 버전의 새로운 함수를 사용하고자 한다면, 펌웨어와의 호환성을 고려하셔야 합니다. 자세한 사항은 ata@atainc.com로 문의하시기 바랍니다.




II. OACIScom 설치

A. 일반 요구사항


- 운영체제: Windows XP 혹은 그 이상의 버전.
 - 사용자는 OACIScom v3.93.4 혹은 그 이상의 버전 설치가 필요합니다.
- Microsoft .Net Framework 2.0 이 기본적으로 설치되어야 합니다. (혹시, 운영체제에 설치되어 있지 않으면, 마이크로소프트사 홈페이지에서 다운로드 하실 수 있습니다.) 만약 사용자의 운영체제가 윈도우 7 이면 운영체제에 이미 설치되어 있을 수 있습니다.
- 사용자는 운영체제의 표준형식으로 영어, 중국어, 한국어 가운데 하나를 선택하는 것이 좋습니다. (Control Panel -> Regional and Language Options -> Regional Options). 다른 언어를 사용할 경우 OACIScom과의 예상치 못한 문제를 야기할 수 있습니다.




(Windows XP) Control Panel->Regional and Language Options-> Standards and formats

(Windows 7) Control Panel->Change display language->Formats





B. 설치 순서






MISC



III. 윈도우 7에서의 설정

설치 후 윈도우 7에 설치된 OACIScom은 호환성 설정이 필요합니다. 이것은 윈도우 7에서 관리자모드로서의 프로그램 호환성 및 특권과 관련된 것입니다. 만약 사용자가 이 설정을 하지 않는다면 OACIScom은 프로그램 파일, 그래프 파일 등을 자체적으로 저장할 수 없습니다.

Desktop->OACIScom Icon-> right click-> Properties->Compatibility mode check-> Privilege Level check



MISC